


.....,

.....

..... /




.....:

.....

- 1.
- 2.
- 3. Needle Valve
- 4.
- 5.
- 6. Strainer

-
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.



PN16 - (FB)

DN	l	H2	W	Weight
40	230	139	173	3/8"
50	230	139	173	3/8"
65	290	159	198	3/8"
80	310	179	226	3/8"
100	350	214	265	1/2"
125	400	278	307	1/2"
150	480	333	351	1/2"
200	600	600	436	3/4"
250	700	730	524	1"
300	850	850	606	1"

Highlights:

1. DN+2
- 2.
- 3.
4. 64
5. (FB), (RB) (ACD)
- 6.
- 6.1 $1.1 * PN + 1$
- 6.2 $1.5 * PN + 1$
- 6.3 0.2
7. 1,000 Hz
- 8.
- 9.

iv) 符合所有相关标准及认证

v) 符合所有相关标准及认证: GB, 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

vi) 符合所有相关标准及认证: 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证 / 符合所有相关标准及认证 / 符合所有相关标准及认证, 符合所有相关标准及认证

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Q: 貴社はどのような製品を扱っていますか？

A: RKSfluid は、流体制御用のバルブ、ポンプ、配管システムを提供しています。

Q: 貴社の強みは何ですか？

A: 20年以上の経験と、2~5年以内のリードタイムを実現しています。

Q: **MOQ**

A: 1pc から受注可能です。

Q: 貴社の品質管理はどのように行っていますか？

A: 100%の検査と、2年間の保証を提供しています。

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？

A: TUV, API, WRAS, CE, ISO 9001に準拠しています。

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？

A: RKSfluid は、20年以上の経験と、R&Dに70%以上のリソースを投入しています。

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？