


RKSfluid®

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value





2PC 150LB ~ 300LB

API6D ISO5211 (CF8 / CF8M / WCB)
 150LB ~ 300LB
 2PC 150LB ~ 300LB
 API6D ISO5211 (CF8 / CF8M / WCB)
 150LB ~ 300LB

RKSfluid
 A105 , WCB, C5, WC6, WC9, CF8, CF8M, 316
 Tops Valve API6D, ASME, ANSI, JIS, DIN, BS, GB

Top View

Side View



0000000000000000:
 000000000000000000000000: -20°C ~ +180 °C
 000000000000: WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M
 0000000000000000: 000 / 00000000 / 0000 / 00000000000000000000
 0000000000000000: 150LB-600LB
 0000000000: 1/2 " ~ 12" (DN15-DN300)





Partners





PTFE lined butterfly valve



Resilient seat butterfly valve




Double offset butterfly valve



Triple offset butterfly valve



Ball valve



Pipe fittings

Our Factory



Company Advantages



I 工厂占地面积约 100 亩，拥有现代化的生产设备和完善的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠。

II 工厂拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 国际质量管理体系认证，确保产品质量符合国际标准。

III 工厂拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 国际质量管理体系认证，确保产品质量符合国际标准。

IV

V: GB, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

actuators, actuators

Exhibition Photos



TUV, API, WRAS, CE, ISO
DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

A: RKSfluid 20 R&D 70