

1. 本装置は、高圧流体の流量を正確に計測するための精密な機器です。
 2. 使用前には、必ず取扱説明書を確認し、安全に操作してください。
 3. 計測時には、流体の圧力と温度を常に監視し、異常が発生した場合は直ちに操作を中止してください。
 4. 本装置は、定期的な点検とメンテナンスが必要です。
 5. 点検時には、各部の締め付けを確認し、潤滑油のレベルを確認してください。
 6. 本装置は、厳格な品質管理の下で製造されています。



- 1. 流量計本体
- 2. 圧力計
- 3. 温度計
- 4. 流量計取付金具
- 5. 圧力計取付金具
- 6. 温度計取付金具

注意事項 :

- 1. 使用前に必ず取扱説明書を確認してください。
- 2. 流量計の精度は、定期的な校正が必要です。

4.

鋼筋直徑 (mm) - 鋼筋長度 (mm) (FB)					
鋼筋直徑 (mm)	鋼筋長度 (mm)	H2	H1	鋼筋長度 (mm)	鋼筋直徑 (mm)
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1 1/2"

□ □ □ □ □ □

1. 0.5% 0.5% DN2
2. 0.5% 0.5%
3. 0.5% 0.5%
4. 64
5. (FB), (RB) (ACD)
- 6.
- 6.1 : $1.1 * PN \text{ 1 Bar}$
- 6.2 : $1.5 * PN \text{ 1 Bar}$
- 6.3 : 0.2
7. 1000 Hz
- 8.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.

□□□□□□□□: □□□□□□□□ 24 □□□□□□□□□□



VI မြေပုံအမျိုးအမည်: မြေပုံအမှတ်, မြေပိုင်ရှင်, မြေပိုင်ခွင့်, မြေပိုင်ရာ, မြေပိုင်ရာ, မြေပိုင်ရာ / မြေပိုင်ရာ / မြေပိုင်ရာ



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Q: 貴社の製品はどのような用途に使用されますか？

A: 主に石油、天然ガス、化学工業、製鉄、電力、船舶、海洋工学などの分野で、高圧・高温・腐食性流体の制御に使用されます。

Q: 貴社の製品はどのような規格に準拠していますか？

A: 主に API 6D、API 6FA、API 609、ISO 5211、ISO 15724 などの国際規格に準拠しています。

Q: 貴社の製品はどのような材質で製造されていますか？

A: RKSfluid は、ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、銅合金、チタン合金など、様々な材質で製造されています。

Q: 貴社の製品はどのようなサイズで提供されますか？

A: 主に 2 ~ 5 インチの口径で提供されています。

Q: 貴社の製品はどのような圧力で提供されますか？

A: 1 MPa から 10 MPa までの圧力で提供されています。

Q: 貴社の製品はどのような保証期間がありますか？

A: 主に 100% の品質保証と、2 年間の保証期間があります。

符合 TUV, API, WRAS, CE, ISO
 符合 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

问: 符合哪些标准?
 A: RKSfluid 符合 27 项 R&D 标准 70
 符合 27 项 R&D 标准 70