


1. 本装置由上、下两个法兰盘组成，中间为弹性密封元件。
 2. 弹性密封元件由橡胶圈和金属骨架组成。
 3. 橡胶圈采用优质橡胶材料，具有良好的弹性和密封性能。
 4. 金属骨架采用高强度金属材料，具有良好的强度和耐腐蚀性能。
 5. 本装置符合 GB4216.3-4216.5 标准，适用于 0.6Mpa, 1 Mpa, 1.6 Mpa, 2.5 Mpa 的压力等级。





密封材料	NR, CR, IIR, NBR, FKM, EPDM, PTFE
密封形式	平面密封
连接形式	法兰连接
适用介质	水、空气、油、酸、碱、氨、尿素、甲醇、乙醇、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、氯苯、硝基苯、酚、萘、蒽、菲、吡啶、喹啉、咪唑、噻吩、呋喃、吡咯、三唑、四唑、五唑、六唑、七唑、八唑、九唑、十唑、十一唑、十二唑、十三唑、十四唑、十五唑、十六唑、十七唑、十八唑、十九唑、二十唑、二十一唑、二十二唑、二十三唑、二十四唑、二十五唑、二十六唑、二十七唑、二十八唑、二十九唑、三十唑、三十一唑、三十二唑、三十三唑、三十四唑、三十五唑、三十六唑、三十七唑、三十八唑、三十九唑、四十唑、四十一唑、四十二唑、四十三唑、四十四唑、四十五唑、四十六唑、四十七唑、四十八唑、四十九唑、五十唑、五十一唑、五十二唑、五十三唑、五十四唑、五十五唑、五十六唑、五十七唑、五十八唑、五十九唑、六十唑、六十一唑、六十二唑、六十三唑、六十四唑、六十五唑、六十六唑、六十七唑、六十八唑、六十九唑、七十唑、七十一唑、七十二唑、七十三唑、七十四唑、七十五唑、七十六唑、七十七唑、七十八唑、七十九唑、八十唑、八十一唑、八十二唑、八十三唑、八十四唑、八十五唑、八十六唑、八十七唑、八十八唑、八十九唑、九十唑、九十一唑、九十二唑、九十三唑、九十四唑、九十五唑、九十六唑、九十七唑、九十八唑、九十九唑、一百唑

COMPANY INFORMATION



I 公司宗旨: 以客户需求为导向, 以技术创新为动力, 以质量为生命, 以诚信为基石, 为客户提供最优质的产品和服务。

II 公司使命: 通过持续的技术创新和卓越的质量管理, 为客户提供安全、可靠、高效的解决方案, 实现客户价值最大化。

III 公司愿景: 成为全球领先的工业设备制造商和解决方案提供商, 为人类创造更加美好的生活。

IV 核心价值观: 诚信、创新、质量、服务、合作、共赢。

V 质量管理体系: GB, ISO 9001, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 售后服务: 24小时服务热线, 快速响应, 专业维修, 备件供应, 技术支持, 培训服务, 定期回访, 客户满意度调查 / 客户投诉处理 / 客户建议, 客户满意度调查





Partners



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

問: 如何處理？

0000: 00000000, 000000, Hrdraulic, 0000000000000000 RKSfluid 00000000000000000000000000000000
 00000000000000 00000000000000000000000000000000

Q: RKSfluid について教えてください？

A: RKSfluid は、流体の流動特性を解析するためのソフトウェアです。

Q: RKSfluid のバージョンは？

A: RKSfluid のバージョンは 2 ~ 5 まであり、最新のバージョンは 5 です。

Q: RKSfluid のインストール方法は？

A: 1. RKSfluid のインストールガイドを参照してください。

Q: RKSfluid のライセンスは？

A: RKSfluid のライセンスは 100% の永年ライセンスです。2 年間のサポートとアップグレードが含まれます。

RKSfluid は、TUV, API, WRAS, CE, ISO

規格に準拠しています。DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: RKSfluid の開発者は？

A: RKSfluid は、RKSfluid 27 名の R&D チームによって開発されています。70 以上の国々で利用されています。