




DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

Q: RKSfluid의 제품 라인업은 어떻게 구성되어 있나요?

A: RKSfluid는, 수동, hydraulic, 전기식 등 다양한 액추에이터를 생산하며 RKSfluid Actuators
제품은 전 세계적으로 널리 사용되고 있습니다.

Q: RKSfluid의 주요 고객 산업은 무엇인가요?

A: RKSfluid는 다양한 산업 분야에서 사용되며, 특히 제조업, 건설업, 농업, 운송업 등에서 널리 사용됩니다.

Q: RKSfluid의 제품 품질은 어떻게 보장되나요?

A: RKSfluid는 ISO 9001 인증을 취득하였으며, 2 ~ 5년 보증 기간을 제공하는 고품질 제품을 생산하고 있습니다.

Q: RKSfluid의 제품 가격은 어떻게 책정되나요?

A: 1. 제품의 사양과 성능에 따라 가격이 달라지며, 대량 구매 시 할인 혜택을 제공합니다.

Q: RKSfluid의 제품 인증과 규격은 무엇인가요?

A: RKSfluid는 100% 테스트를 거쳐 품질을 보장하며, 2년 보증 기간을 제공합니다.
인증: TUV, API, Wras, CE, ISO

규격: DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: RKSfluid의 제품 납기 시간은 어떻게 되나요?

A: RKSfluid는 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며, 주문 후 20일 이내에 납품 가능합니다.

A: RKSfluid는 70 R & D 인력을 보유하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

Q: RKSfluid의 제품 설치 및 유지보수 방법은 무엇인가요?

A: RKSfluid는 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.