

1. 本表為根據《建築法》及《建築師法》之規定，由建築師公會編製，供建築師公會會員及建築師公會之委託人參考。
 2. 本表之內容，係根據建築師公會之調查及研究，並參考國內外之建築師公會之規定，而編製之。
 3. 本表之內容，係根據建築師公會之調查及研究，並參考國內外之建築師公會之規定，而編製之。

- 1. 建築師公會
- 2. 建築師公會
- 3. 建築師公會
- 4. 建築師公會
- 5. 建築師公會
- 6. 建築師公會

1. 建築師公會
2. 建築師公會
3. 建築師公會
4. 建築師公會

建築師公會 - 建築師公會 (FB)					
建築師公會	建築師公會	H2	H1	建築師公會	建築師公會
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1?"

1. 建築師公會
2. 建築師公會
3. 建築師公會
4. 建築師公會

5. 反馈 (FB), 参考 (RB) 和自动导引 (ACD)

6. 参考和反馈

6.1 参考 : 1.1 * PN 1 Bar

6.2 参考 : 1.5 * PN 1 Bar

6.3 参考: 0.2 参考

7. 参考 1000 Hz

8. 参考

参考

1. 参考和反馈
参考和反馈 参考和反馈

2. 参考:

参考: 24 参考

参考: 参考 24 参考



COMPANY INFORMATION



I _____: _____

II

[illegible]

III

IV

V 认证: GB, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 认证: , , , , , / / ,




COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



0000: 0000000000000000 0000000000000000
0000: 0000000000000000 00000000 00000000 0000000000000000

問: どの程度の圧縮率を達成するのでしょうか？
答: 約10倍、Hrdrualic、RKSfluid
 圧縮率は約10倍、Hrdrualic、RKSfluid

Q: 貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？

A: RKSfluid は、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供することを目指しています。

Q: 貴社の強みは何ですか？

A: 貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？ 2 ~ 5 年以内の期間内に、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供することを目指しています。

Q: 貴社の製品はどのようなものですか？

A: 1. 貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？

Q: 貴社の製品はどのようなものですか？

A: 貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？ 100% の品質を確保するために、2 年以内の期間内に、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供することを目指しています。

貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？ TUV, API, WRAS, CE, ISO

貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 貴社の製品はどのようなものですか？

A: RKSfluid は、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供することを目指しています。 27 年間の R&D 経験と 70

貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？ 貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？ 貴社が得意先様からどのようなご要望を頂戴するのでしょうか？