

Features



Air Release valve

Size range:DN25–DN300

Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged


Working temperature: –10°C~+80°C

产品特点:

1. 该阀采用优质材料制造，具有优异的耐腐蚀性能，适用于各种工业介质。
2. 该阀结构简单，安装方便，维护成本低。
3. 该阀具有自动排气功能，能有效防止系统内积聚空气，保证系统正常运行。
4. 该阀符合相关标准，质量可靠。
5.com 符合 BS EN 1074-4



DN25-DN50



DN50-DN300

Our Factory



RKSfluid 1997 年 12 月 1 日 在 中 国 上 海 成 立 。 公 司 主 营 各 种 工 业 用 阀 门 、 泵 类 、 罐 体 等 产 品 。 公 司 拥 有 先 进 的 生 产 设 备 和 技 术 人 员 ， 能 够 为 客 户 提 供 全 面 的 服 务 。 公 司 的 产 品 已 经 出 口 到 各 个 国 家 和 地 区 ， 享 有 良 好 的 声 誉 。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

Liaoning Province 辽宁省 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

Cover: GB, ISO, German 符合 American Standard 符合 TUV CE 符合 ADWO- 2000

ISO9001, TS, API 符合 Manual, Valves Ball Ball Valves 符合

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

符合 Saddles 符合

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

i 本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

ii 本公司生产的产品，符合中国国家标准 GB 12224-2005 的要求，并符合 ISO 9001 质量管理体系的要求。

unit 符合

iv 符合

v 符合 GB, ISO, German, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 符合

