



## DESIGN FEATURES

### DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

### ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

### QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



area 项目地址: 项目地址

centers 项目中心: 项目中心

reference 项目参考: 项目参考

IV 项目等级: 项目等级

Standard 项目标准: GB, 项目标准, 项目标准, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 项目材料: 项目材料, 项目材料, 项目材料, 项目材料, 项目材料, 项目材料, 项目材料 / 项目材料 / 项目材料, 项目材料



Q: 貴社が扱っている製品の種類について教えてください。

A: 油圧機器、油圧ポンプ、Hrdraulic、油圧シリンダ、油圧モーター、RKSfluid 油圧シリンダ、油圧ポンプ、油圧モーター、油圧シリンダ、油圧ポンプ、油圧モーター

Q: 製品の品質保証について教えてください。

A: RKSfluid は製品の品質保証として、製品の品質保証として、製品の品質保証として

Q: 製品の価格について教えてください。

A: 製品の価格については、製品の価格については、製品の価格については、2 ~ 5 年間の保証期間、製品の価格については、製品の価格については、製品の価格については

Q: 製品の仕様について教えてください。

A: 1 製品仕様書、製品の仕様書、製品の仕様書、製品の仕様書

Q: 製品の信頼性について教えてください。

A: 100% の信頼性を確保するために、製品の信頼性を確保するために、製品の信頼性を確保するために、2 年間の保証期間、製品の信頼性を確保するために、製品の信頼性を確保するために、製品の信頼性を確保するために

製品の信頼性を確保するために、TUV, API, WRAS, CE, ISO などの規格に準拠し、製品の信頼性を確保するために、DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA などの規格に準拠しています。

Q: 製品の開発期間について教えてください。

A: RKSfluid は製品の開発期間として、製品の開発期間として、20 年間の R&D 期間、製品の開発期間として、70 年間の製品の開発期間として、製品の開発期間として、製品の開発期間として、製品の開発期間として