


SUS304





GA

Cav - (4F3F)

Cav -two (3F2F)

DN	ØD(mm)				ØK(mm)				N-Ød(mm)				Full Bore		Reduced Bore	
	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
50	165				Ø125				4-Ø19				220	14.5	-	-
80	200				Ø160				8-Ø19				300	26	220	15.5
100	220		235		Ø180		Ø190		8-Ø19		8-Ø23		370	34	300	28
150	285		300		Ø240		Ø250		8-Ø23		8-Ø28		520	70	370	39
200	340		360	375	Ø295		Ø310	Ø320	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	650	129	520	76
250	395	405	425	450	Ø350	Ø355	Ø370	Ø385	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	12-Ø34	800	185	650	139
300	445	460	485	515	Ø400	Ø410	Ø430	Ø450	12-Ø23	12-Ø28	16-Ø31	16-Ø34	980	286	800	205

[illegible]

iii 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证，并获得了 TUV CE 认证。

iv 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证，并获得了 TUV CE 认证。

v 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证，并获得了 TUV CE 认证，ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609

VI 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证，并获得了 TUV CE 认证，ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609 / 本公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证，并获得了 TUV CE 认证。



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners





□□□ : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

[illegible]

□ □

QUESTION: _____?

A: RKSfluid 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Q: 100% 100% 100%

Q: 100% 100% 100% 2 ~ 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Q: **MOQ**

A: 1pc 100% 100% 100%

Q: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%?

Q: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% TUV, API, WRAS, CE, 100% 100% ISO

100% 100% 100% 100% DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%?

A: RKSfluid 100% 100% 100% 27 100% 100% R&D 100% 70

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%