1. วาล์วหลักแบบห้องเดี่ยวและแบบลูกโลก
2. ตัวถังและฝากระโปรงเหล็กดัด EN-GJS-500-7
3. CF8/SUS304 ที่นั่งและเพลา;
4. ปะเก็น EPDM และไดอะแฟรม
5. วRAS เคลือบผงอิพ็อกซี;
6.PN10/16/25
วาล์วหลัก - เจาะเต็มที่ (FB)
ดีเอ็น ล H2 H1 W ท่าเรือ
40 230 139 85 173 3/8"
50 230 139 85 173 3/8"
65 290 159 95 198 3/8"
80 310 179 102 226 3/8"
100 350 214 112 265 1/2"
125 400 278 127 307 1/2"
150 480 333 145 351 1/2"
200 600 600 172 436 3/4"
250 730 730 205 524 1"
300 850 850 232 606 1"
ไฮไลท์
1. เจาะเต็มที่ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเบาะ DN2 มม
2. การทำงานมีความเสถียรแม้ว่าการไหลใกล้กับศูนย์ก็ตาม
3. ประสิทธิภาพสูงและความแข็งแรงสูง ไนลอน บังคับใช้ไดอะแฟรม
4. การทดสอบหนึ่งล้านรอบและการทดสอบการระเบิด 64 บาร์
5. เจาะเต็ม (FB), ลดเจาะ (RB) และอุปกรณ์ป้องกันการเกิดโพรงอากาศ (ACD)
6. สูงกว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
6.1 การทดสอบที่นั่ง : 1.1 * PN 1 Bar
6.2 การทดสอบความแรง : 1.5 * PN 1 Bar
6.3 การทดสอบการปิดผนึกด้วยแรงดันต่ำ: 0.2 บาร์
7. ทดสอบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ 1000 Hz
8. วาล์วควบคุมอัจฉริยะและระบบโซลูชั่น
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
1. เรานำเสนอโซลูชั่นที่แข่งขันได้มากที่สุดด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคระดับมืออาชีพ
การจัดการคุณภาพที่ครอบคลุมที่สุด และการบริการลูกค้าระดับพรีเมี่ยมที่สุด
2. เราสัญญาว่า:
การรับประกันสินค้า :24 เดือน

การตอบสนอง: ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Ⅰ กลุ่มธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ควบคุมของเหลว เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม
Ⅱ ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เซลล์กระบวนการระดับมืออาชีพ อุปกรณ์เชื่อมที่หลากหลาย สายการประกอบอัตโนมัติ และการเคลือบผิว
Ⅲหน่วยอ้างอิงมาตรฐานของจีนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมวาล์วที่เกี่ยวข้อง
Ⅳ เราได้จัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกา
Ⅴ มาตรฐานผลิตภัณฑ์: GB, มาตรฐานเยอรมัน, อเมริกันสแตนดาร์ด, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609
VI การผลิตหลัก: วาล์วผีเสื้อ, บอลวาล์ว, วาล์วประตู, เช็ควาล์ว, โกลปวาล์ว, อุปกรณ์ท่อ, แอคชูเอเตอร์แบบแมนนวล / นิวแมติก / ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนวาล์ว
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ถ้าฉันต้องการใบเสนอราคา เราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
ตอบ: วัสดุของวาล์ว อุณหภูมิ ความดัน ปานกลาง ระบบการใช้งาน
ถาม: คุณสามารถจัดหาแอคชูเอเตอร์ได้ไหม คุณมีอะไรบ้าง?
ตอบ: นิวเมติก, ไฟฟ้า, Hrdraulic, โซลินอยด์วาล์ว RKSfluid แอคชูเอเตอร์ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา สิ่งที่คุณต้องการเพียงบอกเรา
ถาม: กำลังการผลิตของคุณคืออะไร?
ตอบ: RKSfluid มีโรงงานสี่แห่งที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการได้
ถาม: ระยะเวลาในการผลิต
ตอบ: สินค้าปกติจะมีสต็อกภายใน 2 ~ 5 วันทำการ ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
ถาม: ขั้นต่ำ
ตอบ: 1 ชิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ถาม: การประกันคุณภาพเป็นอย่างไร?
A: การทดสอบคุณภาพ 100% ก่อนจัดส่ง รับประกัน 2 ปี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณมีความปลอดภัยในการทำงาน
เราได้รับการรับรองจาก TUV, API, WRAS, CE, ISO
มาตรฐานเป็นไปตาม DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA
ถาม: คุณสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราได้อย่างไร?
A: RKSfluid เป็นเจ้าของประสบการณ์ 27 ปีและวิศวกร R&D มากกว่า 70 คนให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การเลือกรุ่น และคำแนะนำในการติดตั้งให้กับคุณ