

1. 本機係由 RKSfluid 公司所生產之自動噴霧機，其構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
 2. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
 3. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。



1. 本機係由 RKSfluid 公司所生產之自動噴霧機，其構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
2. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
3. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
4. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
5. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
6. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。

- 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
1. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。
 2. 本機之構造簡單，操作容易，且能自動控制噴霧量，適用於各種噴霧作業。

4.

鋼筋直徑 (mm) - 鋼筋長度 (mm) (FB)					
鋼筋直徑 (mm)	鋼筋長度 (mm)	H2	H1	鋼筋長度 (mm)	鋼筋直徑 (mm)
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1 1/2"

□ □ □ □ □

1. 0.5% DN2
- 2.
- 3.
4. 64
5. (FB), (RB) (ACD)
6.
 - 6.1 : 1.1 * PN 1 Bar
 - 6.2 : 1.5 * PN 1 Bar
 - 6.3 : 0.2
7. 1000 Hz
- 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. _____

□□□□□□□□: □□□□□□□□ 24 □□□□□□□□□□

[illegible]



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Q: 貴社はどのような会社ですか？

A: RKSfluidは、流体制御技術の専門会社です。主に、工業用バルブ、ポンプ、配管システムの設計、製造、販売、およびメンテナンスを提供しています。

Q: 貴社の主要な製品は何ですか？

A: 主に、工業用バルブ（ボールバルブ、ゲートバルブ、蝶阀）、ポンプ（离心式ポンプ、軸流ポンプ）、および配管システム（パイプ、フittings）を提供しています。また、RKSfluidは、流体制御システムの設計、製造、販売、およびメンテナンスを提供しています。

Q: 貴社の主要な市場はどこですか？

A: RKSfluidは、主にアジア、ヨーロッパ、および北アメリカの市場に展開しています。また、RKSfluidは、流体制御システムの設計、製造、販売、およびメンテナンスを提供しています。

Q: 貴社の主要な顧客は誰ですか？

A: 主に、製造業、石油化学工業、電力工業、および水処理工業の顧客です。また、RKSfluidは、流体制御システムの設計、製造、販売、およびメンテナンスを提供しています。

Q: 貴社の主要な競争相手は誰ですか？

A: 1. 主要な競争相手は、流体制御技術の専門会社です。主に、工業用バルブ、ポンプ、配管システムの設計、製造、販売、およびメンテナンスを提供しています。

Q: 貴社の主要な強みは何ですか？

A: 貴社の主要な強みは、100%の品質保証と、24時間体制での対応です。また、RKSfluidは、流体制御システムの設計、製造、販売、およびメンテナンスを提供しています。

符合 TUV, API, WRAS, CE, ISO
 符合 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

问: 符合哪些标准?
 A: RKSfluid 符合 27 项 R&D 标准 70
 符合 27 项 R&D 标准 70