



## DESIGN FEATURES

### DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

### ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

### QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



I 产品概述: 本系列球阀广泛应用于石油、天然气、化工、水处理、制药、食品加工、电力、冶金、船舶、航空、航天、军事等领域。

II 产品特点: 采用 CNC 精密加工, 结构紧凑, 操作方便, 密封可靠, 使用寿命长, 维护简单, 适用于各种苛刻工况。

III 应用场合: 适用于各种液体、气体、浆料的输送和分配, 尤其适用于高温、高压、腐蚀性介质。

IV 主要规格: 口径从 DN15 到 DN100, 压力等级从 PN1.6 到 PN35.0。

V 认证标准: GB, API 607, ISO 9001, TUV CE, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API 609

VI 执行标准: 符合 ISO 9001, ISO 14001, API 6D, API 609, EN 10747, EN 12516, EN 15874, EN 15875, EN 15876 / pneumatic / actuator 等标准。



Q: 貴社はどのような製品を扱っていますか？

A: 電気式、油圧式、Hydraulic, Solenoid Valves など、RKSfluid は様々な流体制御用のバルブを扱っています。

Q: どのような規格に対応していますか？

A: RKSfluid は ISO 9001:2015 を取得し、4つの工場を擁するグローバルな企業です。

Q: どのようなサイズを扱っていますか？

A: 口径は DN 2 ~ 500 mm、圧力は最大 32 MPa まで対応しています。

Q: MOQ

A: 1個からのご注文も承ります。

Q: どのような認証を取得していますか？

A: 100% 検査体制を敷き、2つの工場を擁するグローバルな企業です。  
TUV, API, WRAS, CE, ISO certification  
DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA

Q: どのようなサービスを提供していますか？

A: RKSfluid は 20年以上の R & D 実績と 70以上のグローバルな拠点を  
持つグローバルな企業です。