

Entlüftungsventil für Bewässerungsanwendungen

Beschreibung :

Dieses Luftablass- und Einlassventil ist für Wasserversorgungs- und Filtersysteme konzipiert, bei denen die Anwesenheit von Innenluft den Betrieb beeinträchtigt. Wenn das System mit Wasser gefüllt ist, lässt das Ventil schnell Luft ab, bis das System vollständig gefüllt ist. An diesem Punkt hebt der Wasserstand den Schwimmer an, um das Ventil zu schließen. Wenn der Systemdruck während der Entleerung unter den atmosphärischen Druck fällt, kehrt der Ventilschwimmer in seine Ausgangsposition zurück und ermöglicht so eine schnelle Luftansaugung.

Besonderheit :

1. Der Ventilkörper verfügt über ein aerodynamisch optimiertes Direktströmungskanaldesign.
2. Große Luftereinlass- und Auslassöffnungen für hohe Entladungskapazität.
3. Integriertes Anti-Blowout-Schwimmerdesign, um ein vorzeitiges Schließen der Auslassöffnung aufgrund eines Luftstroms mit hoher Geschwindigkeit zu verhindern.
4. Niederdruck-Dichtungsdesign bei 0,1 bar/1,5 psi für verbesserte Dichtungsintegrität und reduzierte Leckage.
5. Hergestellt aus korrosionsbeständigen Materialien, beständig gegen Säuren und Laugen, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird.
6. Erhältlich in verschiedenen Einbaudurchmessern, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.



COMPANY INFORMATION



RKSfluid wurde 1997 gegründet. Wir sind eine Produktionswerkstatt für Gießerei und Bearbeitungs-, Forschungs- und Entwicklungszentrum und Qualitätskontrollzentrum. Die Herstellung Zur Ausstattung gehören CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Bearbeitungszellen und ein breites Spektrum Schweißgeräte, automatische Montage- und Beschichtungslinien. Wir haben ein Team für Design, Forschung und Entwicklung. Unser neues Testzentrum als Testzentrum für öffentlich-rechtliche Plattformen in Provinz Liaoning, Werden Sie zum Standard-GB der chinesischen Ventilreferenzeinheit, um teilzunehmen bei der Entwicklung der relevanten Ventilindustriestandards. Um dies zu beschleunigen Ausbau des Auslandsgeschäfts und Ressourcenintegration sowie Unterstützung des Erfolgs von RKS Flüssigkeitsverkauf in den USA, Deutschland, Russland. Wir haben einen US-Agenten. Unsere Produktdesign-Standards Einband: GB, ISO, deutscher und amerikanischer Standard, vom TÜV für CE und ADWO-2000 zugelassen, ISO9001, TS, API.

Unsere Produkte: Manuell, pneumatisch und elektrisch betätigte Kugelhähne, Absperrklappen und Absperrschieber. Rückschlagventile, automatische Regelventile.

Castings und Armaturen: Ventilkörper, Hauben, Scheiben, Vorbauten, Getriebe, Universalkupplungen, Flanschadapter, Klopfbänke.

Nach Jahren der Entwicklung verbessern wir uns weiter und suchen nach Innovationen Dabei halten wir uns an „Bewährte Technologie, überlegene Funktionen und legendären Wert“ als unser Motto Produktwertphilosophie.

Kundenzufriedenheit ist unser Arbeitsziel!

COMPANY FACTORY



I Geschäftsbereich: Produkte zur Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

II Fortschrittliche CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Schweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtungen.

III Chinas Standard-Referenzeinheit, um an der Entwicklung relevanter Standards für die Ventilindustrie teilzunehmen.

IV Wir haben ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten eingerichtet.

V Produktstandard: GB, deutscher Standard, amerikanischer Standard, TÜV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Hauptproduktion: Absperrklappe, Kugelhahn, Absperrschieber, Rückschlagventil, Kugelventile, Rohrverbindungsstücke, manuelle/pneumatische/elektrische Stellantriebe, Ventileile.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ:

F: Welche Informationen benötigen wir, wenn ich ein Angebot benötige?

A: Ventilmaterialien, Temperatur, Druck, Medium, Anwendungssystem.

F: Können Sie Aktuatoren bereitstellen, was Sie haben?

A: Pneumatische, elektrische, hydraulische, Magnetventile. RKSfluid Aktuatoren übernehmen die US-Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie uns einfach.

F: Wie hoch ist Ihre Produktionskapazität?

A: RKSfluid verfügt über vier Werke, die die von Ihnen benötigten Produkte liefern können.

F: Produktionsvorlaufzeit

A: Normale Produkte sind innerhalb von 2 bis 5 Werktagen auf Lager. Maßgeschneidert auf Ihren Bedarf.

F: MOQ

A: 1 Stück für alle Produkte.

F: Wie sieht es mit der Qualitätssicherung aus?

A: 100 % Qualitätsprüfung vor der Auslieferung, 2 Jahre Garantie. Sorgen Sie für die Betriebssicherheit Ihres Systems.

Wir haben TÜV-, API-, WRAS-, CE- und ISO-Zertifizierung.

Standardkonform mit DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen Service bieten?

A: RKSfluid Wir verfügen über 27 Jahre Erfahrung und mehr als 70 Forschungs- und Entwicklungsingenieure bieten Ihnen technischen Support, Modellauswahl und Installationsanleitung.