

DESIGN FEATURES



● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RELATED PRODUCTS



SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300, PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600, PN10/16/25



**LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE**
DN700-DN2000, PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e per la protezione ambientale.

Il Centri di lavorazione CNC avanzati, celle di processo professionali, apparecchiature di saldatura di ampia gamma, linee di assemblaggio automatiche e rivestimenti.

III Standard Reference Unit della Cina, per partecipare allo sviluppo di standard rilevanti per il settore delle valvole.

IV Abbiamo creato un centro di ricerca e sviluppo a Houston, Texas, Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americani, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-200, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

La vostra produzione principale: valvole a farfalla, valvole a sfera, valvole a saracinesca, valvole di ricircolo, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatori manuali/pneumatici/elettrici, parti di valvole.



01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



Domande frequenti

D: Se ho bisogno di un preventivo, di quali informazioni abbiamo bisogno?

UN: materiali delle valvole, temperatura, pressione, veicolo, sistema di applicazione.

D: Potete fornire attuatori, cosa avete?

UN: Valvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, elettromagnetiche. RKSfluid gli attuatori

adottano la tecnologia USA. Ne hai bisogno, diccelo e basta.

D: Qual è la tua capacità produttiva?

UN: RKSfluid dispone di quattro stabilimenti in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempi di consegna della produzione

R: I prodotti normali hanno scorte in 2 ~ 5 giorni lavorativi. Personalizzato in base alle tue esigenze.

D: Moq

R: 1 pezzo per tutti i prodotti.

D: E la garanzia di qualità?

UN: test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Nel tuo sistema per il sistema di sicurezza.

Abbiamo ottenuto la certificazione Tuv, Api, Wras, CE, ISO.

Lo standard è conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

D: Come potreste fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?

A: RKSfluid Possiedi 20 anni di esperienza e più di 70 ingegneri di ricerca e sviluppo forniscono supporto tecnico, selezione di modelli e indicazioni di installazione.